Godets de tri SKB

Conviennent pour toutes les pelles de 3,300 à 72,700 lbs

Le godet de tri SKB a été conçu pour passer plus aisément sous les matériaux à trier.

Avec sa forme plus étroite que le godet engcon SB, son fond allongé et ses côtés surbaissés, il se glisse facilement sous l'asphalte ou d'autres matériaux à trier. Les nervures du fond vont dans le sens longitudinal du godet, ce qui permet au matériau de glisser facilement pendant le procès de chargement et de déchargement.

Le godet SKB ne nécessite pas d'hydraulique et convient bien pour les travaux de tri simples, par exemple lorsqu'on a besoin d'un matériau plus fin pour le remblayage ou d'autres usages.

La lame d'attaque, les plaques latéralesinférieures et les nervures se composent d'un acier très résistant d'une dureté de 500 Brinell pour une efficacité et longévité maximale.



Caractéristiques techniques

Modèle	SKB02	SKB04	SKB06	SKB09	SKB14	SKB17	SKB23	SKB29
Volume (y³):	0.09	0.22	0.29	0.52	0.81	1.11	1.7	2.03
Largeur (inch):	23.6	23.6	31.5	39.4	51.2	51.2	59.1	59.1
Intervalle (inch):	1.7	1.6	1.9	2	2.4	2.4	2.4	2.4
Poids (lbs):	108	238	365	640	1,091	1,329	2,358	2,708
Attache:	S30	S40	S45	S45	S60	S60	S70	S70
Poids de machine recommandé (lbs) :	3,300 -6,600	4,400 -8,800	13,200 -15,400	15,400 -26,400	28,600 -30,800	35,200 -39,600	48,500 -57,300	57,300 -72,700