Pince à doigts

Notre pince à doigts* vous emmène au niveau supérieur pour la manipulation des broussailles, des brindilles et des branches. Avec ses bras renforcés, elle est conçue pour les tâches exigeantes.

Dites adieu aux problèmes de blocage - la poignée s'ouvre en douceur à chaque fois pour vous permettre de soulever ce dont vous avez besoin sans avoir à vous soucier des débris. Et restez serein dans la cabine, car le grappin est équipé de série de l'EC-Oil pour le raccordement hydraulique automatique.

EC-Oil - la clé de notre système

Il vous permet de changer rapidement d'accessoire hydraulique ou de déconnecter le tiltrotator si vous avez besoin d'une force d'arrachement plus importante. Et ce, en quelques secondes, directement depuis la cabine. Le raccord automatique d'huile EC-Oil est désormais notre standard.



Caractéristiques techniques

Modèle	FG12R	FG16R	FG20R
Poids (lbs)	701	1,058	1,234
Charge max. (lbs)	8,800	11,000	13,200
Zone de préhension, pointe à pointe (ft²)	403	558	806
Ouverture, A (inch)	58.9	59.4	89.5
Diamètre préhensible min, A (inch)	3.2	3.7	7.4
Largeur max, B (inch)	17.8	20.9	20.9
Porte-outil recommandé	S45	S60	S70
Poids du porteur (lbs)	19,800 -30,800	26,400 -39,600	35,200 -48,500
Prêt pour EC-Oil	✓	✓	✓

^{*} En coopération avec Hultdins AB.